



CATÁLOGO

SEGURIDAD



ESLINGAS OJO-OJO

- DPT150603** 1 TN X 2 M ANCHO 50 MM
- DPT150605** 1 TN X 3 M ANCHO 50 MM
- DPT260603** 2 TN X 2 M ANCHO 60 MM
- DPT260605** 2 TN X 3 M ANCHO 60 MM
- DPT375605** 3 TN X 3 M ANCHO 75 MM
- DPT375607** 3 TN X 4 M ANCHO 75 MM
- DPT375609** 3 TN X 5 M ANCHO 75 MM

*CONSULTE POR MÁS MEDIDAS Y CAPACIDAD DE CARGA



Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad, acorde a Norma IRAM 5378.

Proceso de fabricación certificado bajo la norma ISO 9001-2015.

Coefficiente de seguridad 6.

Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud, Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo, Canasto, Número de lote de fabricación, Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación. Certificado de calidad: Todas las eslingas son entregadas con un certificado de calidad, en las cuales se detallan los mismos datos de la etiqueta.

Rango de temperatura admitido de -40°C a +90°C.

Elongación a la carga máxima de trabajo de aproximadamente 4%

Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto brinda gran comodidad en la manipulación de la misma.

Gran durabilidad y seguridad, debido a que las fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca entran en contacto con la carga. Lo que brinda gran seguridad en su utilización.

En condiciones óptimas de almacenamiento no tiene fecha de vencimiento



DPA00002

ARNÉS CUERPO COMPLETO 3 ANILLOS



Confeccionado en cinta de poliéster de alta tenacidad y protectores acolchados en la región lumbar y de piernas.

DPA00002



PRODUCTOS CERTIFICADO
Norma IRAM 3622-1

DPA00003

ARNÉS CUERPO COMPLETO 3 ANILLOS **PROTECCION LUMBAR**



Confeccionado en cinta de poliéster de alta tenacidad y protectores acolchados en la región lumbar y de piernas.

Con porta herramientas para trabajos en altura.

DPA00003



PRODUCTOS CERTIFICADO
Norma IRAM 3622-1



DPA001100

CABO DE VIDA REGULABLE 1.5 M DE LARGO

Ancho 50mm, regulable de 1,20 hasta 1,50m. 1 rama con 2 mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

DPA000100

CABO DE VIDA REGULABLE 2 M DE LARGO

Ancho 50mm, regulable de 1,20 hasta 2,00m. 1 rama con 2 mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo



DPA000101

CABO DE VIDA C/ AMORTIGUADOR DE CAIDA 2.0M LARGO

Ancho 50mm, largo 2,00m. Con 2 mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.



DPA000102

CABO DE VIDA ELASTIZADO C/ AMORTIGUADOR DE CAIDA 2.0 M LARGO

Ancho 50mm, largo 2,00m. 1 rama plana con 1 mosquetón de 55 mm y otro de 18 mm de apertura. ambos zincados con doble traba de seguridad.



DPA000104

CABO DE VIDA C/ AMORTIGUADOR DE CAIDA 2.0M LARGO

Ancho 50 mm. Dos ramas planas con 2 mosquetones de 55 mm de apertura y un mosquetón de 18 mm de apertura, ambos zincados con doble traba de seguridad



DPA00403

CINTURON LINIERO REF. LUMB. DOS ANCLAJES



DPA00404

CINTURON LINIERO REF.LUMB. C/COLA AMARRE REG.



DPAKIT02

ARNES DPA00002) +
CABO DE VIDA DPA01100
+ BOLSO TRANSPORTE



KIT02



DPAKIT03

ARNES DPA00002) +
CABO DE VIDA DPA00104
+ BOLSO TRANSPORTE



KIT03



DPAKIT12

ARNES DPA00002) +
CABO DE VIDA DPA00102
+ BOLSO TRANSPORTE



KIT12





FRAVIDA
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS



EN2472

CASCO BLANCO SIN ARNÉS - NORMAS IRAM

EN2225

CASCO AMARILLO SIN ARNÉS - NORMAS IRAM



EN2260

CASCO AZUL SIN ARNÉS - NORMAS IRAM

EN2266

CASCO NARANJA S/ ARNES - NORMAS IRAM



R3620/1

ARNÉS TEXTIL A CREMALLERA - NORMAS IRAM

USO INDUSTRIAL TIPO 1 CLASE B CERTIFICADOS BAJO NORMAS IRAM 3620 CON LICENCIA DCQR-F077/001 APTO HASTA 13200 V. PROVEEN PROTECCION CONTRA PENETRACION, IMPACTOS, RESISTENCIA A LA LLAMA Y A DESCARGAS ELECTRICAS



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora


Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



UCU021 | **LENTE DE SEGURIDAD** - Transparente
Protección lateral - Patilla recta regulable



UCU022 | **LENTE DE SEGURIDAD** Gris oscuro
Prot. lateral - Patilla recta regulable



UCU111 | **MONOLENTE RÍGIDO** v
Transparente



UC112 | **MONOLENTE RÍGIDO** Filtro UV: 2 1.2.
Negro



UCU091 | **ANTEOJO TRANSPARENTE** Pat. Ext.
Pte. silicona K antirraya



UCU092 | **ANTEOJO GRIS OSCURO** Pat. Ext.
Pte. silicona K antirraya



UCU351A
ANTIPARRA ERGONÓMICA
TRANSPARENTE. ANTIEMPAÑE.
Caja x 12 ud

UCU321B
MAYOR PROTECCIÓN FACIAL.
CONTORNO SILICONADO.
VISION PANORÁMICA,
TRANSPARENTE
Caja x 12 ud



EN2239
ANTIPARRA TTE. SILICONADA
ANTIRAYA. VENTILACIÓN INDIRECTA
Caja x 12 ud

EN2242
ANTIPARRA SILICONADA
ANTIEMPAÑE IMPORTADA
Caja x 12 ud



SEGURIDAD INDUSTRIAL



ANTIPARRAS SOLDAR



EN2240

ANTIPARRA RECTANGULAR PVC SOLDADOR CON VISOR LEVADIZO Y DOBLE VIDRIO IMPORTADA



EN2241

ANTIPARRA REDONDA PVC SOLDADOR CON VISOR REDONDO LEVADIZO Y DOBLE VIDRIO IMPORTADA



VIDRIO RECTANGULAR

105 X 50 MM

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 2146 din 5 | 2150 din 11 |
| 2147 din 6 | 2151 din 12 |
| 2148 din 9 | 2152 din 13 |
| 2149 din 10 | 2153 transparente |



VIDRIO CIRCULAR

50 mm Ø

- | |
|-------------------------------|
| 2154 din 5 |
| 2155 din 6 |
| 2153 transparente 50mm |

www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



FRAVIDA
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN
FACIAL



EN2263

Protector facial
transparente
20 Cm. c/ arnés
a cremalleras



EN2264

Protector facial
transparente
20 cm. para casco



EN2262

Protector facial
c/ malla plástica
y arnés.



EN2265

Protector facial
c/ malla tej.
y arnés



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



EN2252

POLIPROPILENO
CON ARNÉS
A CREMALLERA
Y VISOR LEVADIZO



EN2253

MÁSCARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE 90X30
MM 2 SENSORES
MS500



PRESENTACIÓN COMERCIAL



EN2254

MÁSCARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE
93X43 MM 2 SENSO-
RES PROFESIONAL
DOBLE REGULE
MS700



PRESENTACIÓN COMERCIAL





FRAVIDA
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

BARBIJOS



FR5400



BARBIJO DESCARTABLE 220 GS/M2
PRESENTACIÓN: BOLSA X 50 UDS.



RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, PROTEGE AL USUARIO CONTRA POLVOS Y NEBLINAS.

RECUBIERTAS CON UN SUAVE TEJIDO PARA ASEGURAR UN MEJOR CONTACTO CON LA PIEL.



FR5410 PREMIUM



BARBIJO N95 FRAVIDA
C/VALV. X UD (CAJA X 20 UDS)



APTO PARA POLVOS Y PARTÍCULAS LÍQUIDAS SIN ACEITE.

FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROESTÁTICO.
CONTIENE VÁLVULA DE EXHALACIÓN.



FR5415 PREMIUM



BARBIJO N95 FRAVIDA
S/VALV. X UD. (BOLSA X 75 UDS.)



APTO PARA POLVOS Y PARTÍCULAS LÍQUIDAS SIN ACEITE.

FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROESTÁTICO.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



FRAVIDA
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SEMIMÁSCARAS
FILTROS
KIT PINTOR



5330 SEMIMÁSCARA



**COMFOS II BIFILTRO
P/FILTROS ROSCA**



CUERPO TERMOPLÁSTICO DE GRAN HERMETICIDAD Y CONFORT.

ARNÉS DE SUJECCIÓN DE 4 PUNTOS, DOBLE BANDA ELÁSTICA CON SISTEMA DE REGULACIÓN DESMONTABLE Y RECAMBIABLE MEDIANTE HEBILLA DE COLOCACIÓN SIMPLE (MEJOR HIGIENIZACIÓN).

VÁLVULA EXHALADORA Y DOS VÁLVULAS INHALADORAS PARA ACOPLE DE DOS FILTROS.



PRESENTACIÓN
COMERCIAL

5300/20 FILTRO



FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS. USO CON SOLVENTES, ESMALTES, LACAS Y PINTURAS. (EL PAR)

5300/22 FILTRO



FILTRO PARA GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ANHÍDRIDO SULFUROSO. (EL PAR)

5300/24 FILTRO



FILTRO PARA PARTICULADOS SÓLIDOS Y/O ACUOSOS. EFICIENCIA 95% - CLASIFICACIÓN NIOSH N 95 (EL PAR)

8500



KIT PROTECCIÓN PINTOR



INCLUYE:

ANTIPARRA (EN2239)

SEMIMÁSCARA COMFOS 5330

2 PREFILTROS

2 RETENEDORES

2 FILTROS PARA SOLVENTES, ESMALTE Y PINTURA (5300/20)

GUANTES DE NYLON



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912

UCU120T PROTECTOR AUDITIVO COPA

VINCHA FLEXIBLE Y REGULABLE,
ATENUACIÓN MEDIA 25.5 DB SEGÚN NORMAS EN 352-1.



UCU010T

TAPÓN AUDITIVO TRIALETADO

PROTECTOR ENDOAURAL REUTILIZABLE 8 A 12 MM,
ATENUACIÓN MEDIA 26.2 DB SEGÚN NORMAS (EN352-2).

CAJA
EXHIBIDORA
X 100 UDS.



UCU012T

TAPON AUDITIVO ENDOAURAL DE ESPUMA

PROTECTOR ENDOAURAL PU CON CORDON,
ATENUACIÓN MEDIA 27.2 DB SEGÚN NORMAS (EN352-2)

CAJA
EXHIBIDORA
X 100 UDS.





PRESENTACIÓN
COMERCIAL

UCU0101

RODILLERA PREMIUM BASE GEL Y ESPUMA

ACOLCHADO DE GEL INYECTADO Y ESPUMA,
PROTECCION PVC TRANSPARENTE DE ALTA RESIS-
TENCIA Y ANTIDESLIZANTE
TIRAS ELASTIZADAS DE 2.5 CM DE NEOPRENO
AJUSTABLES CON VELCRO.
MEDIDA 24.5 CM LARGO X 16.5 CM ANCHO

UCU0100

RODILLERA ECO BASE POLIESTER EVA

CON ESPUMA ALTA DENSIDAD Y PROTECCION PE.
TERMOPLASTICO CONCAVO
TIRAS ELASTIZADAS DE NEOPRENO AJUSTABLES CON
VELCRO DE 1.4 CM.
MEDIDA 24.5 CM LARGO X 15.5 CM ANCHO



Thembu

FAJA PROTECTORA
LUMBAR
LINEA PREMIUM



FAJA LUMBAR THEMBU 6 VARILLAS extra reforzada

LINEA PREMIUM

EN2230	T. S N°1
EN2231	T. M N°2
EN2232	6 V T. L N°3
EN2233	6 V T. XL N°4
EN2234	6 V T. XXL N°5



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912

GUANTES THEMBU,
la combinación justa entre calidad y precio.



TH1774 MOTEADO NARANJA
CERTIFICADO T.9

Guantes tejidos Jersey en una pieza, sin costuras. Galga 7, motas de PVC – NIT.



TH1775 MOTEADO NEGRO
CERTIFICADO T.10



TH1884 RECUBIERTO EN PU
CERTIFICADO T.9

Guante tejido Jersey algodón FORTE gris en una pieza, sin costuras, Galga 13 bañado en PU, dorso ventilado.

Excelente transpirabilidad, mayor durabilidad y resistencia a la abrasión y desgarros gracias al uso de algodón FORTE.

Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias (Hipoalergénico)



GUANTE S/COST NITRILO ESPUMADO NEGRO
Especificación Técnica N°: REVO

DPS88194 T. 9



GUANTE. TEJIDO S/COST. RECUBIERTO COMPLETO EN NITRILO
Especificación Técnica N°: REVO

DPS88304 T. 9
DPS88305 T. 10



GUANTE. TEJIDO S/COST. RECUBIERTO EN NITRILO ESPUMADO
Especificación Técnica N°: REVO

DPS814184 T. 9
DPS814185 T. 10



GUANTE. RECUBIERTO NITRILO ESPUMADO VIOLETA
Especificación Técnica N°: REVO

DPS814142 T. 7



**GUANTE. NITRILO
BAÑO COMPLETO AZUL
PUÑO TEJIDO**
Especificación Técnica N°: REVO

DPS11155 T. 10



**GUANTE. NITRILO
BAÑO COMPLETO AZUL
PUÑO LONA**
Especificación Técnica N°: REVO

DPS11255 T. 10



GUANTE. TEJIDO S/COST. RECUBIERTO EN LÁTEX RUGOSO
Especificación Técnica N°: REVO

**DPS89174 T. 9
DPS89175 T. 10**



**GTE. TEJ. AMARILLO P/ FRÍO
RECUB LATEX RUGOSO**
Especificación Técnica N°: REVO

DPS89725 T. 10

GUANTES SINTETICOS

Código
GP 10810

Descripción:
Gte. PVC industrial rojo largo total 40 cm
Talle 10



Compte Resol. Nº 816/788
y Resol. Nº 298/11



Código
GP 12011

Descripción:
Gte. PVC industrial rojo Super largo 70 cm
Talle 11



ROJOS



GUANTES DE LÁTEX



GUANTE LÁTEX DOMÉSTICO

DPS61323	Talle 8	COLOR: AMARILLO
DPS61324	Talle 9	LARGO: 30 A 33 CM
DPS61325	Talle 10	



GUANTE ACRILONITRILO FLOCADO

DPS41483	Talle 8	COLOR: VERDE
DPS41484	Talle 9	LARGO: 33 CM
DPS41485	Talle 10	



GUANTE LÁTEX INDUSTRIAL

DPS71394	Talle L	COLOR: NEGRO
DPS71395	Talle XL	LARGO: 31 A 33 CM



**GUANTE NITRILO
DESCARTABLE NEGRO**

DPS71092	Talle 7 / M
DPS71093	Talle 8 / L
DPS71094	Talle 9 / XL



100 MANOS X CAJA



SEGOD
SEGURIDAD INDUSTRIAL



Código
GD 0510

Descripción:
Guante Am. Descarne Premium
SG puño corto T10

Código
SG 4000 T8G
SG 4100 T10

Descripción:
Gte. vaqueta amarilla
1/2 Paseo



Código
31113

Descripción:
Gte. Sold. Marrón forrado
y Kevlar T.10

Código
SG 1110

Descripción:
Guante Soldador Amarillo SEGOD
Costura Kevlar T10

www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



SEGOD
SEGURIDAD INDUSTRIAL



DELANTALES



Delantal de descarné

Confeccionado en 1 pieza de cuero vacuno amarillo curtido al cromo, con un espesor de 1.6 mm, costuras reforzadas y lustradas en hilo de algodón 20/3 y 20/4.

Medidas 60 x 90 cm.



AR 1932

Cód.
SG 6500



Delantal de descarné con goma plomo 0.5 mm


Confeccionado en 1 pieza más refuerzo de cuero vacuno amarillo curtido al cromo, con un espesor de 1.60mm, costuras reforzadas y lustradas en hilo de algodón 20/3 y 20/4.

Medidas 60 x 90 cm.



AR 1932

Cód.
SG 6500 P



AR 1932



Delantal de Jean

Confeccionado en 1 pieza de tela jean, costuras reforzadas en algodón.

Medidas 56 x 84 cm.

Cód.
SG 6000

ELEMENTO	ANCHO	LARGO	LARGO TOTAL
Cpo. Ppal.	60 cm	40 cm	90 cm
Tiras Sujeción	2,5 cm	60 cm	

*Las medidas pueden tener una variación del 5%

DELANTAL PVC 75 x 120 CM


ESPESOR: 0,35 mm

NUB3604 VERDE

NUB3601 BLANCO



NUBUS





Bilvex

TRAJES



JARDINERO AMARILLO

Botamangas: Con broche de ajuste

Bolsillos: Con acceso interior

Entrepiera: Reforzada

Construido en una combinación de PVC/POLIESTER/PVC de 0,35 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS EN AMBOS MODELOS

CAMPERA:

Capucha: Desmontable con broches plásticos.

Cierre del Traje:

Con cierre plástico incorporado.

Ventilación:

En espalda y axilas

Cuello:

Cubierto de corderoy, evita rozamientos incómodos con la piel.

Doble puño:

Cierre elástico, evita filtraciones

Bolsillo:

Delanteros con tapa en la campera

Costuras:

Pegadas con termofusión



PREMIUM AZUL C/ BOLSO

Campera y pantalón construido en una combinación de Poliéster/PVC de alta resistencia.



TRAJE DE LLUVIA JARDINERO AMARILLO

CONSULTAR POR TALLES MÁS GRANDES

TRAJE DE LLUVIA AZUL PREMIUM

Cod.	Talle	Pecho	L. Espalda	L. Manga	Cintura	L. Externo	Pantalón Tiro
PL1001	L	137	78	84	54	112	79
PL1002	XL	141	81	86	57	115	79
PL1003	2XL	145	83	88	60	118	80
PL1004	3XL	148	85	90	63	121	81
PL2001	L	137	78	84	54	112	79
PL2002	XL	141	81	86	57	115	79
PL2003	2XL	145	83	88	60	118	80
PL2004	3XL	148	85	90	63	121	81



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



Bilvex

CAPA y PONCHO



CAPA PVC-POLIESTER-PVC

Termosellado reforzado. Espesor 0.35 mm. Puño doble elastizado
Ventilación en axilas y espalda. Color Amarillo.



Cierre y broches plásticos



Cuello de corderoy Capucha demontable

Cod.	Talle	Ancho	Largo L.	Manga	Cierre
PL3001	L	72cm	120cm	83cm	55cm
PL3002	XL	74cm	120cm	85cm	55cm
PL3003	XXL	76cm	120cm	85cm	55cm
PL3004	XXXL	78cm	120cm	85cm	55cm

PONCHO capucha fija | espesor 0.10 mm | 100% PVC | Estuche con clip




Cod.

PL4001 COLOR

PL4002 TRANSPARENTE

Capucha



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912



**MAMELUCO
DESCARTABLE
IMPERMEABLE**

NUB0401 TALLE XL
NUB0501 TALLE XXL

BLANCO MICROPOROSO DE DISEÑO ERGONÓMICO, FABRICADO EN MATERIALES LIVIANOS. EXCELENTE BARRERA CONTRA LA SUCIEDAD Y SALPICADURA DE SUSTANCIAS INOCUAS. SF SIN COSTURA, IMPERMEABLE, RECUBIERTO DE PE 63 GR./M2.



PRESENTACIÓN
COMERCIAL



**MAMELUCO DESCARTABLE
C/ CAPUCHA**

COLOR BLANCO, CIERRE A CREMALLERA, MANGA ELASTIZADA, TELA NO TEJIDA 45 GR / M2.

NUB0451 T. XL
NUB0551 T. XXL



PRESENTACIÓN
COMERCIAL


 **BOTA CAÑA LARGA NEGRA**

PFN6840	39/40
PFN6841	41
PFN6842	42
PFN6843	43
PFN6844	44
PFN6845	45/46



**Suela
antideslizante
de goma**

Talón reforzado

 **BOTA NAUTICA NEGRA**

PFN6836	35/36
PFN6838	37/38



**Suela
antideslizante
de goma**

Talón reforzado



Botas super flexibles y livianas pero a la vez robustas con un diseño anatómico, talón reforzado que la hacen ideales para cualquier tipo trabajo.

BORCEGO TREKKING ESKALATOR art. 800

- + CAPELLADA DE CUERO
- + CAÑA TELA MESH Y PU/PVC
- + FORRADA EN TELA MESH ESPUMADA.
- + PUNTERA DE NYLON ULTRA RESISTENTE.
- + SUELA TRV, PVC, ANTIDESLIZANTE.
- + PLANTILLA MICROTECH.



ARTÍCULOS:

80038	Nro. 38
80039	Nro. 39
80040	Nro. 40
80041	Nro. 41
80042	Nro. 42
80043	Nro. 43
80044	Nro. 44
80045	Nro. 45



ZAPATILLA TREKKING ESKALATOR art. 900

- + CALZADO FABRICADO EN PU / PVC / CUERO
- + FORRADO CON TELA MESH ESPUMADA
- + PUNTERA DE PROTECCIÓN EN NYLON ULTRA RESISTENTE
- + SUELA TRV (CAUCHO NITRILO) PVC



ARTÍCULOS:

90038	Nro. 38
90039	Nro. 39
90040	Nro. 40
90041	Nro. 41
90042	Nro. 42
90043	Nro. 43
90044	Nro. 44
90045	Nro. 45



ZAPATILLA ABOTINADA CON PUNTERA METÁLICA

- + CAPELLADA EN PU/PVC Y REFUERZO DE GAMUZA EN LA PUNTERA DE ACERO.
- + SUELA TRV/PVC, ANTIDESLIZANTE.
- + PLANTILLA MICROTECH.



SUELA ANTIDESLIZANTE



ARTÍCULOS:

60738	Nro. 38
60739	Nro. 39
60740	Nro. 40
60741	Nro. 41
60742	Nro. 42
60743	Nro. 43
60744	Nro. 44
60745	Nro. 45

ZAPATILLA DE TRABAJO CON PUNTERA DE NYLON

- + LIVIANO
- + DOBLE TELA MESH
- + GAMUZA VACUNA
- + PUNTERA DE NYLON (PLÁSTICO)
- + SUELA ULTRA LIVIANA MICROTECH PVC

ARTÍCULOS:

10037	Nro. 37
10038	Nro. 38
10039	Nro. 39
10040	Nro. 40
10041	Nro. 41
10042	Nro. 42
10043	Nro. 43
10044	Nro. 44
10045	Nro. 45



SUELA ANTIDESLIZANTE





UCU0004PV
CONO FLEXIBLE
PREMIUM 47 CM



UCU0002PV
CONO PE BASE
GOMA RÍGIDO 2 B.
REFLEC. 75 CM DP.



CF2071
CONO VIAL
70 CM C/REF.
BASE RELLENABLE



UCU0005PV
CONO FLEXIBLE
PREMIUM 70 CM



UCU0003PV
CONO PE BASE
GOMA RÍGIDO 2 B.
REFLEC. 100 CM DP.




UCU0008PV
CONO AUTOPISTA
PREMIUM PE 110 CM
B. GOMA



UCU0500PV

MALLA PLÁSTICA DE SEG.
NARANJA ROLLO 1 X 45 M



UCU0106PV

GANCHO UNIÓN "S"
PARA CADENA PLÁSTICA

UCU0208PV

BALIZA LED SOLAR
GIRATORIA
C/ SUJECIÓN
Alcance: 1500 M



UCU0401PV

BASTÓN LUMINOSO
LED SEÑALIZACIÓN
VIAL USB



UCU0009PV

ANILLO PE
P/ENGANCHE
DE CADENA SOBRE CONO



UCU0101

CADENA PE
ROJA y BLANCA
6 mm x Mt.

UCU0104

CADENA PE
AMARILLA
Y NEGRA
6 mm x Mt

UCU0102

CADENA PE
NARANJA FLUO
8 mm x Mt.

PRESENTACIÓN
COMERCIAL

BOLSA
x 25 M





PRESENTACIÓN
COMERCIAL



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE



UCU01 NEGRA 2.5 CM X 5 M
UCU02 NEGRA 5 CM X 5 M



UCU03 A/N 2.5 CM X 5 M
UCU04 A/N 5 CM X 5 M

CINTA C/ CAT

DPT025303J 25 MM X 3 M - 1500 KG



TERMINAL



GJ

ECT-025-030-03-GJ

TERMINAL
METROS
TIPO DE CINTA
ANCHO

CINTA C/ CAT

DPT050306JL 50 MM X 6 M - 3000 KG



ECT-050-030-06-GJ

TERMINAL
METROS
TIPO DE CINTA
ANCHO

CINTA SUJECCIÓN PESADA

DPT5005050 50 MM, 5 TN, ROLLO X 50 M



NUEVA

**REPUESTO
ROLLO x 50M**

Incluyen folleto instructivo
y guía de revisión periódica

CINTA C/ CAT

DPT050306J 50 MM X 6 M - 5000 KG

DPT050309JP 50 MM X 9 M - 5000 KG



TERMINAL



GJ

ECT-050-030-06-GJ

09
TERMINAL
METROS
TIPO DE CINTA
ANCHO

SEGURIDAD INDUSTRIAL



EN2247

CINTA REFORZADA PARA REMOLQUE

CINTA REFORZADA 3 MT. DE LONGITUD, GANCHOS C/ TRABA DE SEGURIDAD. 50 MM DE ANCHO

EN2246

CINTA P/ ATAR BULTOS Y EQUIPAJES

EQUIPO DE SUJECIÓN CRIQUE DE 25 MM ANCHO Y 5 M. DE LONGITUD C/ TRABA DE SEG. 30 MM DE ANCHO. CAPACIDAD CARGA 250 KG



EN2244

CINTA DEMARCAACION DE PELIGRO

DOBLE FAZ 80MM X 200 M

EN471

CHALECO VIAL REFLECTIVO NARANJA

2 bandas reflectivas de 50mm. de 500 candelas de lux. Según norma EN471



www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912

SEGURIDAD INDUSTRIAL



PRIMEROS AUXILIOS



EN2277

BOTIQUIN GRANDE de MADERA

Puerta guillotina,
construido en Madera de Pino
37 cm de alto x 22 cm de ancho x 11 cm prof.
16 PRODUCTOS.



CONTIENE:

Antiséptico Solución Thimerosal (uso externo) x 60 ml.

Solución para quemaduras Ácido Pírico x 60 ml.

Bicarbonato de Sodio x 25 gramos.

Agua oxigenada estabilizada x 100 ml.

Venda Cambris de algodón de 10 cm de ancho x 3 mts de largo.

Algodón hidrófilo x 70 gramos.

Apósito adhesivo x 10 unidades.

10 Gasas hidrófilas 10 cm x 10 cm.

Venda de algodón 5 cm de ancho x 3 mts de largo.

1 Par de guantes descartables de polietileno.

1 Pinza de depilar para extracción de astillas.

Tela adhesiva impermeable 2.5 cm de ancho x 2 mts de largo.

1 Sobre alcohol en gel.

Bajalengua x 2 unidades.

3 Vasitos plásticos.

1 Jabón.

www.engros.com.ar



engrosdistribuidora



engros.distribuidora

Calle 162 Norte # 1237 e/14 y 15, Berisso. Tel. (0221) 461-2794 - Cel. 221 651 2912